

# Glicerinske svečke za otroke 0,85 g glicerol

## **Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!**

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.
- Če se znaki otrokove bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 3 dneh, se morate posvetovati z zdravnikom.

## **Kaj vsebuje navodilo**

1. Kaj je zdravilo Glicerinske svečke za otroke in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Glicerinske svečke za otroke
3. Kako uporabljati zdravilo Glicerinske svečke za otroke
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Glicerinske svečke za otroke
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

## **1. Kaj je zdravilo Glicerinske svečke za otroke in za kaj ga uporabljamo**

Zdravilo Glicerinske svečke za otroke vsebuje glicerol, ki deluje kot osmozno odvajalo. Glicerol poveča vsebnost vode v blatu, ga mehča in poveča njegovo drsljivost. Deluje tudi rahlo dražeče na sluznico črevesa in s tem sproži refleks odvajanja.

Glicerinske svečke za otroke so blago odvajalo in se uporabljajo pri akutnem zaprtju, ko odvajanje blata izostane nekaj zaporednih dni. Odvajalni učinek nastopi hitro, v 15 do 45 minutah.

Če se znaki otrokove bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 3 dneh, se morate posvetovati z zdravnikom.

## **2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Glicerinske svečke za otroke**

### **Ne uporabljajte zdravila Glicerinske svečke za otroke**

- če je otrok alergičen na glicerol ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6),
- če ima bolečine v trebuhu brez znanega vzroka,
- če ima črevesno zaporo (ileus),
- če ima akutno črevesno vnetje,
- če je dehidriran.

### **Obvestila in previdnostni ukrepi**

Pred začetkom uporabe zdravila Glicerinske svečke za otroke se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Pri uporabi zdravila Glicerinske svečke za otroke bodite posebno pozorni:

- če je otrok sladkorni bolnik, ker je med uporabo tega zdravila pri otroku potrebno spremljati raven glukoze v krvi.

Zdravilo uporabljajte čim krajši čas. Kronično zaprtje poskušajte preprečiti s prilagoditvijo prehranjevalnih navad in življenjskega sloga.

### **Druga zdravila in zdravilo Glicerinske svečke za otroke**

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če otrok uporablja, je pred kratkim uporabljal ali pa bo morda začel uporabljati katero koli drugo zdravilo.

Ni znano, da bi zdravilo Glicerinske svečke za otroke vplivalo na učinke drugih zdravil. Študij o medsebojnem delovanju z zdravili niso izvedli.

### **Nosečnost in dojenje**

Zdravilo Glicerinske svečke za otroke je zaradi manjšega odmerka učinkovine namenjeno samo otrokom, starim od 3 mesecev do 12 let.

Zdravilo Glicerinske svečke za otroke se lahko uporablja med nosečnostjo in dojenjem.

### **Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev**

Ni znano, da bi zdravilo Glicerinske svečke za otroke vplivalo na sposobnost upravljanja vozil in strojev. Študij niso izvedli.

### 3. Kako uporabljati zdravilo Glicerinske svečke za otroke

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Priporočeni odmerki so:

- za otroke, stare od 3 mesecev do 1 leta: 1 svečka dnevno,
- za otroke, stare od 1 do 12 let: 1 do 2 svečki dnevno.

Svečko izluščite iz dvojnega traka in jo vstavite globoko v črevo, z zašiljenim delom naprej.

**Če ste uporabili večji odmerek zdravila Glicerinske svečke za otroke, kot bi smeli**

Če ste uporabili večji odmerek zdravila, kot bi smeli, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Preveliko odmerjanje lahko povzroči močnejše draženje črevesne sluznice.

**Če ste pozabili uporabiti zdravilo Glicerinske svečke za otroke**

Ne uporabite dvojnega odmerka, če ste pozabili uporabiti prejšnji odmerek.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

### 4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Po uporabi zdravila Glicerinske svečke za otroke se v redkih primerih lahko pojavi draženje ali pekoč občutek v rektalnem predelu.

**Poročanje o neželenih učinkih**

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Sektor za farmakovigilanco

Nacionalni center za farmakovigilanco

Slovenčeva ulica 22

SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 (0)8 2000 500

Faks: +386 (0)8 2000 510

e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si

spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

### 5. Shranjevanje zdravila Glicerinske svečke za otroke

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C. Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini poleg oznake »Uporabno do«. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

### 6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

**Kaj vsebuje zdravilo Glicerinske svečke za otroke**

Učinkovina je glicerol. Ena svečka vsebuje 0,85 g brezvodnega glicerola.

Druge sestavine zdravila (pomožne snovi) so prečiščena voda, natrijev karbonat in stearinska kislina.

**Izgled zdravila Glicerinske svečke za otroke in vsebina pakiranja**

Svečke so mlečno bele barve, zašiljene in valjaste oblike. Škatla vsebuje 10 svečk (2 dvojna trakova s po 5 svečkami, pakirana v vrečice iz laminirane aluminijeve folije).

**Način in režim izdaje zdravila Glicerinske svečke za otroke**

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.

**Proizvajalec**

Lekarna Ljubljana, PE Galenski laboratorij, Tbilisijska ulica 87, 1000 Ljubljana

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 5. 12. 2023